


НОВИНКА



SIGMA
mobile

X-POWER
МОБІЛЬНІ БАТАРЕЇ
2023

серія X-POWER

МОБІЛЬНІ БАТАРЕЇ

БАГАТО
ПОРТІВ

ЄМНІСТЬ
ДО 50000
mAh

ІНДИКАТОР
ЗАРЯДУ

ЗАХИСТ
ВІД НАД-
МІРНОГО
ЗАРЯДУ

ШВИДКА
ЗАРЯДКА

Захист від перевищення сили струму/напруги; перегріву; від надмірного розряду; від перевищення потужності; від короткого замикання; автоматичного відключення





12
місяців
гарантії

**ПОРІВНЯЛЬНА
ТАБЛИЦЯ**

SI10A9	SI10A1Q	SI20A2QL	SI30A3QL	SI30A4QX	SI30A5QLX	SI40A3QL	SI50A3QL	Модель
10 000 мАг	10 000 мАг	20 000 мАг	30 000 мАг	30 000 мАг	30 000 мАг	40 000 мАг	50 000 мАг	
Li-Pol (літій полімерний) 955565*2 шт, 37Вт*г, 3,7В	Li-Pol (літій полімерний) 1260110 1 шт, 37Вт*г, 3,7В	Li-Pol (літій полімерний), 1260110 2 шт, 74Вт*г, 3,7В	Li-Pol (літій полімерний), 1260110 3 шт, 111Вт*г, 3,7В	Li-Pol (літій полімерний), 9858102 3 шт, 111Вт*г, 3,7В	Li-Pol (літій полімерний), 1260110*3 шт, 111Вт*г, 3,7В	Li-Pol (літій полімерний), 9373129*4 шт, 148Вт*г, 3,7В	Li-Pol (літій полімерний), 9373129*5 шт, 185Вт*г, 3,7В	Акумулятор
MicroUSB/ Type-C: 5B/2.1A	MicroUSB: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A Type-C: 5B/3A, 9B/2A,12B/1.5A	MicroUSB: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A Type-C: 5B/3A, 9B/2A,12B/1.5A	MicroUSB: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A Type-C: 5B/3A, 9B/2A,12B/1.5A	Lightning Input : DC5V/2.4A,9V/2.2A, 12V/1.7A Type-C: DC5V/3A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A, 20V/3.25A	Type-C: 5B/3A, 9B/3A, 12B/3A, 15B/3A, 20B/3.25A	Type-C: 5B/3A, 9B/2A,12B/1.5A MicroUSB: 5B/2B, 9B/2A, 12B/1.5A	MicroUSB: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A Type-C: 5B/3A, 9B/2A,12B/1.5A	Вхідні параметри
Type-C: 5B/2.1A USB: 5B/1A, USB2: 5B/2.1A, 3a:5B/2.1A (Макс) *	Type-C: 5B/3A, 9B/2.22A, 12B/1.66A USB1/2: 4.5B/5A, 5B/4.5A, 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A, 3a: PD20Вт (Макс), QC22.5Вт (Макс)	Type-C: 5B/3A, 9B/2.22A, 12B/1.66A USB1/2: 4.5B/5A, 5B/4.5A, 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A 3a: PD20Вт (Макс), QC22.5Вт (Макс)	Type-C: 5B/3A, 9B/2.22A, 12B/1.66A USB1/2: 4.5B/5A, 5B/4.5A, 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A 3a: PD20Вт (Макс), QC22.5Вт (Макс)	Type-C: DC5V/3A, 9V/3A,12V/3A, 15V/3A,20V/3.25A USB: DC4.5V/5A,5V/4.5A, 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 3a: PD65 Вт (Макс), QC22.5Вт (Макс)*	Type-C: 5B/3A,9B/3A, 12B/3A,15B/3A, 20B/3.25A USB1/2: 4.5B/5A, 5B/4.5A, 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A 3a: PD65Вт (Max), QC22.5Вт (Max)*	Type-C: 5B/3A, 9B/2.22A, 12B/1.66A USB1: 4.5B/5A, 5B/4.5A, 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A USB2/3/4: 5B/3A (Макс) 3a: PD20W (Макс), QC22.5W (Макс)*	Type-C: 5B/3A, 9B/2.22A, 12B/1.66A USB1: 4.5B/5A, 5B/4.5A, 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A USB2/3/4: 5B/3A(Макс) Загалом: PD20Вт (Макс), QC22.5Вт (Макс)	Вихідні параметри
+	+	LCD дисплей	LCD дисплей	+	LCD дисплей	LCD дисплей	LCD дисплей	Індикатор рівня заряду
90*25,5*90	67,6*15,5*142,3	68,2*28*142	68,6*41*145,6	68,6*41*145,6	70,5*43,2*167	81,6*52,6*161,2	81,6*52,6*161,2	Габаритні розміри (мм)
188 г	217 г	402 г	607 г	517 г	640 г	879 г	1100 г	Вага
НЕМАЄ	СКОРО	999 ₴	1 499 ₴	3 099 ₴	СКОРО	2 099 ₴	2 499 ₴	Ціна

X-POWER

SI10A9

HEMAE

SI10A9



10 000 мА·г



1x USB Type-C
1x Micro-USB



1x USB Type-C
2x USB



Індикатор
рівня заряду



LED ліхтар

X-POWER

SI10A1Q

XXX ГРН

SI10AQ



10 000 мА·г



1x USB Type-C
1x Micro-USB



1x USB Type-C
2x USB



Індикатор
рівня заряду

X-POWER

SI20A2QL

999 ₴PH

SI20A2QL



20 000 мА·ч



1x USB Type-C,
1x Micro-USB



1x USB Type-C,
2x USB



LCD дисплей

X-POWER

SI30A3QL

1 499 ₴PH

SI30A3QL



30 000 мА·ч



1x USB Type-C,
1x Micro-USB



1x USB Type-C,
2x USB



LCD дисплей

X-POWER

SI30A4QX

3 099 ₴

SI30A4QX



Підтримка PD65W для заряджання сумісних ноутбуків



30 000 мА·г



USB Type-C,
Lightning



1x USB Type-C,
1x USB



Індикатор
рівня заряду



В комплекті
кабель Type-C

X-POWER

SI30A5QLX

XXXX ГРН

SI30A5QLX



Підтримка PD65W для заряджання сумісних ноутбуків



30 000 мА·г



USB Type-C



2 x USB Type-C
2 x USB



LCD дисплей



В комплекті кабель Type-C

X-POWER

SI40A3QL

2 099 ₴

SI40A3QL



40 000 мА·г



USB Type-C,
Micro-USB



1x USB Type-C
4x USB



Индикатор
LCD дисплей

X-POWER

SI50A3QL

2 499 ₴

SI50A3QL



50 000 мА·ч



1x USB Type-C,
1x Micro-USB



1x USB Type-C,
4x USB



Індикатор
LCD дисплей



МАКСИМУМ

ПОТУЖНОСТІ

У ВАШІЙ

КИШЕНІ

ДЛЯ
БУДЬ-ЯКИХ
СИТУАЦІЙ



серія X-POWER

ПОРТАТИВНІ ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ

ДО 13
ПОРТІВ

РОЗЕТКИ
220 ВТ

ЄМНІСТЬ
ДО 2000
Вт*год

ШВИДКА
ЗАРЯДКА

ЗАХИСТ
ВІД НАД-
МІРНОГО
ЗАРЯДУ

Захист від перевищення сили струму/напруги;
захист від перегріву; від надмірного розряду;
від перевищення потужності;
захист від короткого замикання;
захист від автоматичного відключення



X-POWER

SIGMA
mobile

SI 140APS

22399 ₴



NCM батарея
505 Вт·г



9 портів
на виході



Максимальна
потужність
500 Вт



Габаритні
розміри (мм)
276x176x213



Вага:
5,6 кілограма



Робоча
температура
0 - 40 °C



LED-ліхтарик
з режимом
SOS

Заряджається від:



Розетка
змінного струму



Автомобільна
зарядка



Сонячні панелі



Електричний
генератор



СІРИЙ

ПОМАРАНЧЕВИЙ

X-POWER

SI 625APS

75555 **ГРН**



Батарея
(LiFePo4)
2000 Вт·г



13 портів
на виході



Максимальна
потужність
2000 Вт



Швидка
зарядка
1100 Вт



Джерело
безбережнього
живлення



Габаритні
розміри (мм)
394·279·330



LED-ліхтарик
2 Вт, тепле
світло



Робоча
температура
0 - 40 °C



Вага:
22 кілограма



LCD-екран
(рівень заряду,
потужність)

Заряджається від:



Розетка
змінного струму



Автомобільна
зарядка




Сонячні панелі



Електричний
генератор

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Власний сервісний центр
із спеціалізованим
обладнанням та командою
професіоналів



Безкоштовна доставка до
кінцевого споживача при
гарантійних випадках

Найшвидший в Україні
ремонт пристроїв
(3-7 днів)

Повна інформаційна
та технічна
підтримка онлайн.



Київ



Одеса



Харків

ОНЛАЙН ПІДТРИМКА

ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО НАС ТАКИМИ СПОСОБАМИ:

за допомогою **Telegram** чат-боту
@sigmamobile_help_bot

У вікні зворотного зв'язку на сайті
<https://sigmamobile.net/>

надіслати електронний лист на адресу
service@sigmamobile.net

на сайті служби підтримки (необхідна
авторизація) **<https://support.sigmamobile.net>**